

# BROCHURE FILTRAZIONE MEZZI ON-ROAD 2022





**50**  
YEARS

# MADE TO SHAPE THE FUTURE



## DA 50 ANNI ELEVIAMO I NOSTRI STANDARD

Dal 1971 disegniamo nuove strade nelle tecnologie della filtrazione e della gestione termica.

Soddisfacendo nuove esigenze, affrontando standard sempre più elevati.

È così che siamo diventati una delle aziende italiane più rispettate nella tecnologia della filtrazione: cinquant'anni di ricerca, passione e innovazione.



# INDICE

<b>IL GRUPPO IN NUMERI</b>	<b>04</b>
<b>FILTRAZIONE HEAVY DUTY ON-ROAD</b>	<b>05</b>
<b>FILTRAZIONE MOTORE ON-ROAD</b>	<b>06</b>
<b>FILTRAZIONE CARBURANTE</b>	<b>08</b>
Filtri carburante per la massima presentazione del motore	08
Circuito carburante	09
<b>STANDARD DELLA FILTRAZIONE CARBURANTE</b>	<b>10</b>
KPI della filtrazione carburante	10
<b>FORMULAUF1 PER LA FILTRAZIONE CARBURANTE</b>	<b>11</b>
FormulaUF1.H2O	11
<b>FILTRAZIONE OLIO</b>	<b>12</b>
Filtri olio per la difesa del motore	12
Funzione	12
<b>STANDARD DELLA FILTRAZIONE OLIO</b>	<b>13</b>
KPI della filtrazione olio	13
<b>FORMULAUF1 PER LA FILTRAZIONE OLIO</b>	<b>14</b>
FormulaUF1.Cell	14
FormulaUF1.Stratiflex	15
<b>FILTRAZIONE ARIA</b>	<b>16</b>
Filtri aria per un'efficiente combustione	16
<b>FORMULAUF1 PER LA FILTRAZIONE ARIA</b>	<b>17</b>
FormulaUF1.Cell	17
<b>FILTRAZIONE BLOW-BY</b>	<b>18</b>
La più elevata efficienza di separazione dell'olio con blow-by	18
<b>FORMULAUF1 PER LA FILTRAZIONE BLOW-BY</b>	<b>19</b>
FormulaUF1.Micron	19
<b>FILTRO ESSICCATORE E FILTRO DI SFIATO</b>	<b>20</b>
Filtro essiccatore	20
Sfiato dell'aria	20
<b>FILTRO UREA</b>	<b>21</b>
Filtro Urea	21
<b>CODICI</b>	<b>22</b>
Filtri Aria	22
Filtri Carburante	30
Filtri Olio	33
Filtri Trasmissione	37

# IL GRUPPO IN NUMERI



**1971**

Fondata nel 1971, è oggi leader mondiale nella tecnologia di filtrazione e negli scambiatori di calore.



**10**

10 settori di applicazione: dall'automotive (LV / HD), industria e idraulica fino ad applicazioni speciali.



**4.000**

19 stabilimenti produttivi e oltre 4.000 dipendenti in 19 paesi nel mondo.



**F1**

Presente ovunque, dalla F1 alla navicella spaziale ExoMars.



**96%**

Il 96% dei produttori di veicoli in tutto il mondo sceglie UFI Filters.



**>250**

Più di 250 tecnici specializzati nei centri di innovazione e sviluppo in Italia, Cina e India.



**>280**

Più di 280 brevetti a livello internazionale.



**5%**

5% del fatturato reinvestito in ricerca e sviluppo.



**6**

6 linee di filtri: aria, olio, carburante, aria abitacolo, idraulici e trasmissione.



**>250**

Più di 250 prodotti in co-branding con i più grandi OEM.

# FILTRAZIONE HEAVY DUTY ON ROAD

## UFI NEL MERCATO OE

I costruttori di veicoli devono garantire i più elevati livelli di efficienza e sicurezza, in modo particolare per i veicoli heavy duty, che percorrono ogni giorno lunghe distanze. Ecco perché è importante poter fare affidamento su fornitori di primo livello come UFI, con la sua ampia gamma di prodotti.

**UFI fornisce i suoi prodotti in primo impianto ai costruttori che rappresentano il 50% della produzione mondiale di veicoli heavy duty, tra i quali:**

DAIMLER  
FAW  
FORD  
IVECO / CNH INDUSTRIAL  
ISUZU

MAN  
MITSUBISHI  
SCANIA  
WEICHAI  
E ALTRI...

## UFI FILTERS PUÒ OFFRIRTI:

- + Tecnologia filtrante all'avanguardia in conformità con gli standard OEM
- + Medesima qualità del primo impianto nei prodotti aftermarket
- + Prodotti di alta qualità che migliorano la prestazione del motore
- + 12 ricette di media FormulaUFI per i prodotti HD sviluppate e prodotte internamente
- + Un rapporto stretto e diretto con il servizio clienti

# FILTRAZIONE MOTORE ON-ROAD

## LA GAMMA DEI PRODOTTI UFI



FILTRO ARIA



FILTRO DI SFIATO



FILTRO ESSICCATORE



FILTRO OLIO TRASMISSIONE



FILTRO ARIA ABITACOLO



**PRE-FILTRO  
CARBURANTE**



**FILTRO SPIN-ON  
CARBURANTE**



**FILTRO CARBURANTE**



**FILTRO SPIN-ON OLIO**




**FILTRO OLIO**



**FILTRO UREA**



**FILTRO BLOW-BY ROTANTE**



**FILTRO BLOW-BY STATICO**

# FILTRAZIONE CARBURANTE

## FILTRI CARBURANTE PER LA MASSIMA PRESTAZIONE DEL MOTORE

I prodotti UFI Filters per la filtrazione carburante **proteggono il motore dallo sporco**. I filtri carburante proteggono anche i componenti del motore dalla ruggine e dalla corrosione, separando l'acqua presente nel carburante.

La nostra gamma copre entrambi gli stadi di filtrazione:

- 1 Filtrazione primaria**, per garantire la separazione dell'acqua dal carburante e bloccare le particelle grandi.
- 2 Filtrazione secondaria**, per garantire un'alta efficienza filtrante e la durata di vita del motore.

Per ottenere le migliori prestazioni, il giusto pre-filtro deve essere installato insieme al giusto filtro (corretto bilanciamento e ottimizzazione delle prestazioni di filtrazione): con UFI è possibile.




**PRE-FILTRO**



**FILTRO**

## CIRCUITO CARBURANTE



## LEGENDA

- A** HGuida ad alta pressione
- B** Valvola di controllo della pressione
- C** Unità di controllo elettronico del motore
- D** Iniettore con valvola a solenoide
- E** Pompa ad alta pressione
- F** Sensore di pressione del rail

- H** Alta pressione
- L** Rotaia a bassa pressione
- Collegamento elettrico
- Carburante

# FUEL FILTRATION STANDARDS

## FUEL FILTRATION KPI



# FORMULA UFI PER LA FILTRAZIONE CARBURANTE

FORMULA  
**UFI.H2O**

FormulaUFI.H2O, che viene utilizzata per esempio nel pre-filtro e nel filtro carburante Ford F-Max Euro 6 e nel filtro carburante FPT Iveco Stralis Euro 6, è composta da fibre di cellulosa accoppiate con fibre sintetiche o di

vetro per massimizzare l'efficienza del filtro fino al 99,5% a 4 micron (c), per migliorare la capacità di trattenere lo sporco e la separazione dell'acqua.

## PLUS


- + **Elevate prestazioni di separazione dell'acqua**, in particolare se utilizzato in combinazione con altri strati (Stratiflex Fuel).
- + **Sempre abbinato a meltblown di alta qualità** per aumentare la durata del filtro.
- + **Efficienza di filtrazione molto elevata.**



**PRE-FILTRO**



**FILTRO CARBURANTE**



ASCUTTO

BAGNATO

Ingrandimento al microscopio

# FILTRAZIONE OLIO



## FILTRI OLIO PER LA PROTEZIONE DEL MOTORE

I prodotti olio UFI Filters **fermano i contaminanti** che si creano all'interno dell'olio motore, **prevenendo l'usura dei componenti del motore ed evitando danni.**

Possono anche **prolungare la vita dei componenti del motore grazie al media FormulaUFI.Stratiflex**, sviluppato da UFI, che pulisce l'olio motore più rapidamente rispetto ai media filtranti tradizionali.



**DESIGN TRADIZIONALE**



**MODULI COMPLESSI**

## FUNZIONI

- + Fermare tutte le particelle all'interno del circuito dell'olio motore.
- + Prevenire l'usura delle parti meccaniche.
- + Le particelle devono essere immagazzinate dal filtro per l'intero periodo che intercorre tra un tagliando e il successivo.



# STANDARD FILTRAZIONE OLIO

## KPI FILTRAZIONE OLIO

Per garantire le corrette condizioni di lavoro dei motori, il **gruppo UFI Filters** ha sviluppato **nuove soluzioni di filtrazione**, con FormulaUFI composta da fibre di vetro e materiali sintetici, che interagiscono con tutti i fluidi del motore e i loro contaminanti.

Il **corretto dimensionamento** delle cartucce permette di raggiungere il **massimo livello di efficienza filtrante** e **previene il prematuro intasamento del filtro**.


Gli obiettivi imposti sono raggiunti con lo sviluppo di **moduli olio “verdi”** che limitano l’impatto ambientale e permettono l’integrazione di diverse funzioni, con l’obiettivo di **ridurre le dimensioni e il peso del motore**.

### QUALI SONO LE CONSEGUENZE DI UNA CATTIVA FILTRAZIONE DELL'OLIO?



#### DANNO AL MOTORE

Uno dei problemi più costosi che possono verificarsi a causa di un cattivo filtro olio, è un danno al motore.



#### CLOGGING

Potrebbe causare l'apertura della valvola bypass e, di conseguenza, l'olio non filtrato potrebbe iniziare a viaggiare nel sistema del motore. L'olio non filtrato causerà gravi danni ad altre parti meccaniche del veicolo.

# FORMULA UFI PER LA FILTRAZIONE OLIO


## FORMULA UFI.CELL

FormulaUFI.Cell, che viene utilizzata ad esempio nel modulo olio per MAN D15, MAN TGX e nel modulo olio per Shannxi Trucks (con motori Weichai), si basa su fibre di cellulosa mescolate a fibre sintetiche o fibre di vetro,

per massimizzare la durata del filtro e ridurre la caduta di pressione. L'efficienza del filtro è determinata dal grado di miscelazione della cellulosa e delle altre fibre.

### PLUS

- + **Elevata rigidità per mantenere la stabilità** anche in condizioni di bassa temperatura (media in cellulosa per olio motore).
- + **Trattamenti idrofobici.**
- + **Migliori prestazioni** in termini di stabilità meccanica e durata del filtro.
- + **Filtro ignifugo** in classe F1 anche per aftermarket.



Ingrandimento al microscopio

# FORMULA UFI PER LA FILTRAZIONE OLIO

## FORMULA UFI .STRATIFLEX

La FormulaUFI.StratiFlex, utilizzata ad esempio nel filtro olio FPT Iveco Trakker Euro 6 e nel filtro olio Ford F Max Euro 6, è una combinazione di diversi strati (ad esempio cellulosa, fibre di vetro e barriera idrofoba) ed è una delle Formule più rivoluzionarie che il Gruppo


UFI ha sviluppato negli anni.

La combinazione di materiali diversi garantisce il raggiungimento di un'efficienza di filtrazione unica insieme ad una maggiore durata del filtro.

### PLUS

- + UFI è stato un pioniere nello sviluppo di StratiFlex.
- + FormulaUFI.Stratiflex olio rappresenta il filtro olio più efficiente sul mercato con una durata impressionante.

- + Elevata capacità di personalizzazione.
- + Prestazioni elevate.
- + Alta efficienza di filtrazione.



Ingrandimento al microscopio

# FILTRAZIONE ARIA




## FILTRI ARIA PER UNA COMBUSTIONE EFFICIENTE

UFI Filters sviluppa sistemi avanzati di filtrazione dell'aria. L'obiettivo è l'**ottimizzazione delle dimensioni e la riduzione del rumore**, obiettivi che possiamo raggiungere grazie agli studi di fluidodinamica, ai test effettuati nei nostri laboratori di ricerca che ricreano le reali condizioni di utilizzo del filtro stesso e alla collaborazione ingegneristica con i nostri clienti.

I sistemi di filtraggio UFI Filters garantiscono:

- + Distribuzione costante del flusso d'aria nel modulo.
- + **Eliminazione delle molecole d'acqua** grazie alla forza centrifuga prodotta all'interno del modulo.
- + **Filtrazione delle particelle più piccole** che rimangono intrappolate nel pre-filtro e nel media filtrante.
- + **Sistemi di filtrazione completi e integrati** con sistemi di insonorizzazione incorporati.
- + **FormulaUFI.Extreme**, un media 100% sintetico sviluppato internamente da UFI Filters, arricchito con additivi che **garantiscono l'impermeabilità del filtro e aumentano la durata dell'elemento filtrante**.
- + **Rischio minimo di infiammabilità** - ritardante di fiamma - per garantire una maggiore sicurezza.



# FORMULA UFI PER LA FILTRAZIONE ARIA


FORMULA  
**UFI.CELL**

FormulaUFI.Cell, che viene utilizzata ad esempio nel modulo olio per MAN D15, MAN TGX e nel modulo olio per Shannxi Trucks (con motori Weichai), si basa su fibre di cellulosa mescolate a fibre sintetiche o fibre di vetro,

per massimizzare la durata del filtro e ridurre la caduta di pressione. L'efficienza del filtro è determinata dal grado di miscelazione della cellulosa e delle altre fibre.

## PLUS

- + **Elevata rigidità per mantenere la stabilità** anche in condizioni di bassa temperatura (media in cellulosa per olio motore).
- + **Trattamenti idrofobici.**
- + **Migliori prestazioni** in termini di stabilità meccanica e durata del filtro.
- + **Filtro ignifugo** in classe F1 anche per aftermarket.



Ingrandimento al microscopio

# FILTRAZIONE BLOW-BY

## MASSIMA EFFICIENZA DI SEPARAZIONE DELLA NEBBIA OLEOSA

I Filtri Blow-By hanno la funzione di **filtrare e recuperare i vapori dell'olio** generati dal motore nella camera di combustione. Svolgono un ruolo fondamentale in quanto i gas vengono recuperati anziché essere scaricati nell'atmosfera rilasciando nell'atmosfera contaminanti come CO, NOx e PM.

Esistono due tipi di filtri UFI Blow-By:

- 1 Pannello statico:** questi Blow-By filtrano i gas secondo il principio di coalescenza.
- 2 Rotanti e autopulenti:** hanno dimensioni molto compatte, basse perdite di carico e alta efficienza di filtrazione. Vengono montati direttamente sull'albero a camme cavo o sull'albero di una pompa ad alta pressione.

UFI Filters utilizza **FormulaUFI.Micron**, il media filtrante in materiale sintetico accoppiato a fibra di vetro per poter resistere agli alti livelli di acidità saturata dei vapori dell'olio.



**BLOW-BY ROTANTE**



**BLOW-BY STATICO**

# FORMULA UFI PER LA FILTRAZIONE BLOW-BY


## FORMULA UFI.MICRON

FormulaUFI.Micron, utilizzata ad esempio nei filtri blow-by Iveco Stralis e Iveco Trakker, è composta da fibre di vetro (talvolta mescolate a fibre sintetiche) per massimizzare la durata del filtro, l'efficienza e ridurre le perdite di carico.

L'efficienza del filtro è correlata alle dimensioni e alla distribuzione delle fibre: fibre molto piccole aumentano l'efficienza di filtrazione, mentre le dimensioni del gradiente aumentano la durata dell'elemento filtrante.

### PLUS

- + **Elevata stabilità chimica** anche in condizioni difficili.
- + **Molto stabile** anche a contatto con acqua o combustibili.
- + Sono effettuati **trattamenti oleorepellenti** per la separazione aria/olio quando richiesto.
- + Sviluppo di **media su misura** in base alle necessità del cliente.



Ingrandimento al microscopio

# ESSICCATORE D'ARIA E SFIATO ARIA

## ESSICCATORE D'ARIA

I filtri essiccatori d'aria assorbono l'aria dall'atmosfera tramite un compressore per fornire aria all'impianto frenante.

L'obiettivo è quello di **prevenire la contaminazione del sistema frenante dall'umidità, dagli aerosol** (sporizia di dimensioni micron) **e dall'olio**, attraverso i mezzi chimici essiccanti e separatori.

In questo modo, il sistema frenante può essere protetto e può funzionare con la massima efficienza e più a lungo.



## SFIATO D'ARIA

Gli sfiatatoi rappresentano uno dei metodi anticontaminazione più importanti perché **proteggono il serbatoio dall'ingresso di contaminanti provenienti dall'atmosfera**.

Lo sfiatatoio (con o senza tappo di riempimento) forma una barriera tra l'aria in uscita e l'ingresso, nello spazio libero sopra il livello dell'olio idraulico nel serbatoio.

Questa funzione è molto importante perché i fluidi contaminati possono causare gravi perdite, bassi livelli di fluido e guasti prematuri dei componenti.

Durante la sua vita utile, un filtro di sfiato si contamina con particelle, nebbia oleosa e umidità, quindi deve essere cambiato periodicamente. In caso contrario, si intasa e smette di "respirare" con il sistema.

Questo, di conseguenza, può creare dei vuoti parziali e la cavitazione della pompa nel sistema. La sostituzione e il controllo regolare dei filtri di sfiato sono importanti per le prestazioni a lungo termine dei sistemi idraulici.



# FILTRO UREA

## FILTRO UREA

La soluzione urea-acqua viene aggiunta ai sistemi SCR (riduzione catalitica selettiva) per limitare le emissioni di particelle nocive.

Infatti, la soluzione urea-acqua, che converte i gas nocivi in azoto innocuo e acqua, riduce tali emissioni fino all'80%.

Il filtro urea protegge gli ugelli degli iniettori e altre parti del sistema dall'usura, e prolunga la durata dell'intera unità di dosaggio.



# CODICI FILTRI ARIA

CODICE UFI	TIPO DI FILTRO	APPLICAZIONI
<b>27.007.00</b>	Filtro Aria	MAN
<b>27.014.00</b>	Filtro Aria	IVECO
<b>27.017.00</b>	Filtro Aria	IVECO
<b>27.028.00</b>	Filtro Aria	BUESSING, KAESSBOHRER, MAN
<b>27.052.00</b>	Filtro Aria	VOLVO
<b>27.054.00</b>	Filtro Aria	DAF, IVECO, KHD, MERCEDES BENZ, MWM
<b>27.055.00</b>	Filtro Aria	IVECO, MERCEDES BENZ
<b>27.067.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES BENZ
<b>27.081.00</b>	Filtro Aria	IVECO
<b>27.084.00</b>	Filtro Aria	RENAULT TRUCKS, OPEL
<b>27.091.00</b>	Filtro Aria	VOLVO, VOLVO BM
<b>27.092.00</b>	Filtro Aria	DAF, IVECO, SCANIA
<b>27.129.00</b>	Filtro Aria	IVECO, MERCEDES BENZ
<b>27.130.00</b>	Filtro Aria	IVECO, MAN, MERCEDES BENZ
<b>27.134.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES BENZ
<b>27.138.00</b>	Filtro Aria	LAND ROVER
<b>27.142.00</b>	Filtro Aria	IVECO
<b>27.148.00</b>	Filtro Aria	IVECO
<b>27.158.00</b>	Filtro Aria	SCANIA
<b>27.161.00</b>	Filtro Aria	VOLVO
<b>27.165.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES BENZ, STEYR, DAIMLER, PUCH
<b>27.168.00</b>	Filtro Aria	IVECO
<b>27.183.00</b>	Filtro Aria	IVECO
<b>27.185.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES BENZ
<b>27.186.00</b>	Filtro Aria	SCANIA
<b>27.187.00</b>	Filtro Aria	DAF, IVECO, MAN
<b>27.189.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES BENZ, IVECO
<b>27.208.00</b>	Filtro Aria	VOLVO
<b>27.213.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES BENZ
<b>27.214.00</b>	Filtro Aria	SCANIA
<b>27.215.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES BENZ
<b>27.232.00</b>	Filtro Aria	IVECO
<b>27.233.00</b>	Filtro Aria	IVECO
<b>27.259.00</b>	Filtro Essicatore	IVECO, MAN, MERCEDES BENZ
<b>27.266.04</b>	Blow-By	IVECO
<b>27.276.00</b>	Filtro Aria	VOLVO
<b>27.277.00</b>	Filtro Aria	VOLVO
<b>27.278.00</b>	Filtro Aria	VOLVO
<b>27.279.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES BENZ
<b>27.280.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES BENZ
<b>27.281.00</b>	Filtro Aria	VOLVO



<b>CODICE UFI</b>	<b>TIPO DI FILTRO</b>	<b>APPLICAZIONI</b>
<b>27.283.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES BENZ
<b>27.284.00</b>	Filtro Aria	RENAULT TRUCKS, RENAULT V.I.
<b>27.285.00</b>	Filtro Aria	VOLVO
<b>27.286.00</b>	Filtro Aria	SCANIA
<b>27.288.00</b>	Filtro Aria	SCANIA
<b>27.337.00</b>	Filtro Aria	VOLVO
<b>27.338.00</b>	Filtro Aria	VOLVO
<b>27.344.00</b>	Filtro Essicatore	SCANIA
<b>27.345.00</b>	Filtro Aria	VOLVO
<b>27.347.00</b>	Filtro Aria	VOLVO
<b>27.356.00</b>	Filtro Aria	IVECO, IRISBUS
<b>27.357.00</b>	Filtro Aria	RENAULT TRUCKS
<b>27.358.00</b>	Filtro Aria	SCANIA
<b>27.360.00</b>	Filtro Aria	DAF
<b>27.361.00</b>	Filtro Aria	IVECO
<b>27.368.00</b>	Filtro Aria	RENAULT TRUCKS
<b>27.383.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES BENZ
<b>27.387.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES BENZ
<b>27.388.00</b>	Filtro Aria	SCANIA
<b>27.390.00</b>	Filtro Aria	IVECO
<b>27.393.00</b>	Filtro Aria	DAF
<b>27.395.00</b>	Filtro Aria	MAN
<b>27.396.00</b>	Filtro Aria	MAN
<b>27.404.00</b>	Filtro Aria	RENAULT TRUCKS, VOLVO
<b>27.405.00</b>	Filtro Aria	MAN
<b>27.406.00</b>	Filtro Aria	RENAULT TRUCKS, SISU AUTO, VOLVO
<b>27.408.00</b>	Filtro Aria	VOLVO
<b>27.409.00</b>	Filtro Aria	DAF
<b>27.423.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES
<b>27.431.00</b>	Filtro Aria	KAESSBOHRER, MAN
<b>27.432.00</b>	Filtro Aria	MAN
<b>27.469.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES BENZ
<b>27.474.00</b>	Filtro Aria	MAN, MERCEDES BENZ
<b>27.479.00</b>	Filtro Aria	DAF
<b>27.482.00</b>	Filtro Aria	E.R.F., IVECO, MAN
<b>27.484.00</b>	Filtro Aria	VOLVO
<b>27.506.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES BENZ
<b>27.538.00</b>	Filtro Aria	RENAULT V.I.
<b>27.544.00</b>	Filtro Aria	IVECO
<b>27.546.00</b>	Filtro Aria	IVECO
<b>27.548.00</b>	Filtro Aria	VOLVO

# CODICI FILTRI ARIA

CODICE UFI	TIPO DI FILTRO	APPLICAZIONI
<b>27.549.00</b>	Filtro Aria	VOLVO
<b>27.562.00</b>	Filtro Aria	IVECO
<b>27.563.00</b>	Filtro Aria	IVECO
<b>27.565.00</b>	Filtro Aria	ASTRA
<b>27.572.00</b>	Filtro Aria	VOLVO
<b>27.573.00</b>	Filtro Aria	MAN, MERCEDES BENZ
<b>27.575.00</b>	Filtro Aria	IRISBUS, MERCEDES BENZ, RENAULT V.I.
<b>27.576.00</b>	Filtro Aria	VOLVO
<b>27.578.00</b>	Filtro Aria	VOLVO
<b>27.600.00</b>	Filtro Aria	IVECO
<b>27.608.00</b>	Filtro Aria	KAESSBOHRER, MERCEDES BENZ
<b>27.614.00</b>	Filtro Aria	RENAULT TRUCKS
<b>27.615.00</b>	Filtro Aria	SCANIA
<b>27.616.00</b>	Filtro Aria	MAN
<b>27.617.00</b>	Filtro Aria	MITSUBISHI-FUSO
<b>27.619.00</b>	Filtro Aria	MAN
<b>27.625.00</b>	Filtro Aria	IRISBUS, IVECO
<b>27.626.00</b>	Filtro Aria	IVECO
<b>27.627.00</b>	Filtro Aria	HEULIEZ BUS, IRISBUS, IVECO
<b>27.637.00</b>	Filtro Aria	IRISBUS, IVECO, RENAULT V.I.
<b>27.638.00</b>	Filtro Aria	RENAULT TRUCKS
<b>27.639.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES BENZ
<b>27.640.00</b>	Filtro Aria	RENAULT TRUCKS
<b>27.641.00</b>	Filtro Aria	BOVA (VDL BOVA), DAF, JONCKHEERE (VDL GROUP), NEW HOLLAND, VAN HOOL
<b>27.642.00</b>	Filtro Aria	SCANIA
<b>27.643.00</b>	Filtro Aria	RENAULT TRUCKS, VOLVO
<b>27.644.00</b>	Filtro Aria	AYATS, MAN, NEOPLAN, PLAXTON, TEMSA, VISEON BUS
<b>27.645.00</b>	Filtro Aria	RENAULT TRUCKS, VOLVO
<b>27.646.00</b>	Filtro Aria	AYATS, MAN, MERCEDES BENZ, NEOPLAN, TEMSA, VISEON BUS, WIRTGEN
<b>27.649.00</b>	Filtro Aria	IVECO, MAN, MERCEDES BENZ, RENAULT V.I., SCANIA
<b>27.650.00</b>	Filtro Aria	DAF
<b>27.651.00</b>	Filtro Aria	MAN
<b>27.676.00</b>	Filtro Aria	NISSAN, RENAULT
<b>27.679.00</b>	Filtro Aria	NISSAN
<b>27.680.00</b>	Filtro Aria	BOVA (VDL BOVA), DAF, JONCKHEERE (VDL GROUP), VAN HOOL
<b>27.689.00</b>	Blow-By	CITROEN, FIAT, IVECO, NEW HOLLAND, PEUGEOT
<b>27.694.00</b>	Filtro Aria	IRISBUS, MERCEDES BENZ
<b>27.695.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES BENZ
<b>27.706.00</b>	Filtro Aria	FIAT



<b>CODICE UFI</b>	<b>TIPO DI FILTRO</b>	<b>APPLICAZIONI</b>
<b>27.713.00</b>	Filtro Aria	RENAULT
<b>27.718.00</b>	Filtro Aria	IVECO
<b>27.719.00</b>	Filtro Aria	FIAT
<b>27.730.00</b>	Filtro Aria	FIAT
<b>27.736.00</b>	Filtro Aria	MINNEAPOLIS MOLINE, SKODA, THERMO KING
<b>27.744.00</b>	Filtro Aria	MAZDA, NISSAN, SUBARU
<b>27.752.00</b>	Filtro Aria	FORD
<b>27.754.00</b>	Filtro Aria	IVECO OM
<b>27.770.00</b>	Filtro Aria	TOYOTA
<b>27.793.00</b>	Filtro Aria	IVECO
<b>27.801.00</b>	Filtro Aria	KHD, VOLKSWAGEN
<b>27.802.00</b>	Filtro Aria	DAF, DEMAG, IVECO, KAESSBOHRER, KHD, MAN, MERCEDES BENZ, SCANIA
<b>27.804.00</b>	Filtro Aria	MAN, RENAULT, IVECO
<b>27.805.00</b>	Filtro Aria	DAF, IVECO, KAESSBOHRER, KHD, MAN, RENAULT TRUCKS, SCANIA
<b>27.806.00</b>	Filtro Aria	DAF, IVECO, KAESSBOHRER, MERCEDES BENZ, RENAULT TRUCKS, SCANIA
<b>27.813.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES BENZ, MWM
<b>27.828.00</b>	Filtro Aria	AHLMANN, IVECO, KHD, MERCEDES BENZ
<b>27.838.00</b>	Filtro Aria	DAF, IVECO, KAESSBOHRER, KHD, RENAULT V.I., SCANIA
<b>27.839.00</b>	Filtro Aria	FAUN, IRMER & ELZE, KAESSBOHRER, KHD, MAN, STEYR / DAIMLER / PUCH, ZETTELMEYER
<b>27.857.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES BENZ
<b>27.862.00</b>	Filtro Aria	VOLVO
<b>27.875.00</b>	Filtro Aria	ABG, DYNAPAC, IVECO, KHD, KRUPP, WINGET
<b>27.877.00</b>	Filtro Aria	KAESSBOHRER, KHD, MAN, MERCEDES BENZ, MWM, RENAULT TRUCKS, TALBOT
<b>27.879.00</b>	Filtro Aria	IVECO
<b>27.881.00</b>	Filtro Aria	STEYR / DAIMLER / PUCH
<b>27.888.00</b>	Filtro Aria	CITROËN, FIAT, IVECO
<b>27.889.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES BENZ, TALBOT
<b>27.892.00</b>	Filtro Aria	FORD, IVECO, KHD
<b>27.893.00</b>	Filtro Aria	IVECO, KHD, LEYLAND, LISTER, MAN
<b>27.894.00</b>	Filtro Aria	FIAT, KHD, MAN
<b>27.902.00</b>	Filtro Aria	FORD, IVECO, KAESSBOHRER, MITSUBISHI
<b>27.920.00</b>	Filtro Aria	MITSUBISHI, FORD
<b>27.926.00</b>	Filtro Aria	IVECO
<b>27.932.00</b>	Filtro Aria	RENAULT TRUCKS
<b>27.944.00</b>	Filtro Aria	RENAULT TRUCKS
<b>27.945.00</b>	Filtro Aria	LEYLAND, RENAULT TRUCKS, STEIGER
<b>27.949.00</b>	Filtro Aria	RENAULT TRUCKS

# CODICI FILTRI ARIA

CODICE UFI	TIPO DI FILTRO	APPLICAZIONI
<b>27.950.00</b>	Filtro Aria	VOLVO
<b>27.965.00</b>	Filtro Aria	IVECO OM, KHD
<b>27.966.00</b>	Filtro Aria	VOLVO
<b>27.974.00</b>	Filtro Aria	RENAULT TRUCKS
<b>27.977.00</b>	Filtro Aria	RENAULT TRUCKS
<b>27.979.00</b>	Filtro Aria	DAF, IVECO, MERCEDES BENZ
<b>27.987.00</b>	Filtro Aria	MAN
<b>27.988.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES BENZ
<b>27.989.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES BENZ
<b>27.990.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES BENZ
<b>27.992.00</b>	Filtro Aria	MAN
<b>27.998.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES BENZ
<b>27.A03.00</b>	Filtro Aria	RENAULT, VOLVO TRUCKS
<b>27.A04.00</b>	Filtro Aria	RENAULT TRUCKS, VOLVO
<b>27.A09.00</b>	Filtro Aria	IRISBUS
<b>27.A11.00</b>	Filtro Aria	IRISBUS, SCANIA
<b>27.A12.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES BENZ, SISU AUTO
<b>27.A14.00</b>	Filtro Aria	KAESSBOHRER, MERCEDES BENZ
<b>27.A15.00</b>	Filtro Aria	DAF
<b>27.A16.00</b>	Filtro Aria	DAF, GINAF
<b>27.A17.00</b>	Filtro Aria	DAF
<b>27.A21.00</b>	Filtro Aria	IRISBUS, MERCEDES BENZ, WIRTGEN
<b>27.A22.00</b>	Filtro Aria	RENAULT TRUCKS
<b>27.A23.00</b>	Filtro Aria	MAN, NEOPLAN
<b>27.A24.00</b>	Filtro Aria	RENAULT TRUCKS
<b>27.A25.00</b>	Filtro Aria	SCANIA
<b>27.A26.00</b>	Filtro Aria	SCANIA
<b>27.A29.00</b>	Filtro Aria	KOHLER, VOLVO
<b>27.A34.00</b>	Filtro Aria	VOLVO
<b>27.A44.00</b>	Filtro Aria	SCANIA
<b>27.A50.00</b>	Filtro Aria	SCANIA
<b>27.A59.00</b>	Filtro Aria	DAF, GINAF, SOLARIS, TEMSA
<b>27.A66.00</b>	Filtro Essicatore	IRISBUS, IVECO, MAN, MERCEDES BENZ, RENAULT TRUCKS, VOLVO
<b>27.A72.00</b>	Filtro Aria	MITSUBISHI-FUSO
<b>27.A83.00</b>	Filtro Aria	SCANIA
<b>27.A86.00</b>	Filtro Aria	DAF
<b>27.B01.00</b>	Filtro Aria	MAN
<b>27.B10.00</b>	Filtro Aria	RENAULT TRUCKS, VOLVO
<b>27.B11.00</b>	Blow-By	GINAF, IRISBUS, IVECO
<b>27.B36.00</b>	Filtro Aria	SCANIA
<b>27.B39.00</b>	Filtro Aria	VOLVO



<b>CODICE UFI</b>	<b>TIPO DI FILTRO</b>	<b>APPLICAZIONI</b>
<b>27.B45.00</b>	Filtro Aria	DAF
<b>27.B64.00</b>	Filtro Aria	AG CHEM, INTERNATIONAL, SETRA
<b>27.C13.00</b>	Filtro Aria	SCANIA
<b>27.C16.00</b>	Filtro Aria	IVECO
<b>27.C61.00</b>	Filtro Aria	LEYLAND
<b>27.C64.00</b>	Filtro Aria	DAF
<b>27.C71.00</b>	Filtro Aria	FORD, MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN
<b>27.C73.00</b>	Filtro Aria	CUMMINS, SULLAIR
<b>27.C77.00</b>	Filtro Aria	BEIBEN, DONGFENG
<b>27.C78.00</b>	Filtro Aria	BEIBEN, DONGFENG, HIGER
<b>27.C80.00</b>	Filtro Aria	DONGFENG
<b>27.C85.00</b>	Filtro Aria	DONGFENG
<b>27.C88.00</b>	Filtro Aria	BEDFORD
<b>27.C94.00</b>	Filtro Aria	CUMMINS, SULLAIR
<b>27.D00.00</b>	Filtro Aria	ISUZU, MITSUBISHI, MITSUBISHI-FUSO
<b>27.D28.00</b>	Filtro Aria	DONGFENG, KING LONG
<b>27.D32.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES BENZ
<b>27.D49.00</b>	Filtro Aria	FOTON, SINOTRUK
<b>27.D50.00</b>	Filtro Aria	FOTON, SINOTRUK
<b>27.D59.00</b>	Filtro Aria	RENAULT TRUCKS, RENAULT V.I.
<b>27.E03.00</b>	Filtro Aria	RENAULT TRUCKS
<b>27.E23.00</b>	Filtro Aria	CARRIER TRANSICOLD
<b>27.E35.00</b>	Filtro Aria	MAN
<b>27.F13.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES BENZ
<b>27.F14.00</b>	Filtro Essicatore	DAF
<b>27.F16.00</b>	Filtro Aria	KING LONG, MAN
<b>27.F17.00</b>	Filtro Aria	MAN
<b>27.F24.00</b>	Filtro Essicatore	MERCEDES BENZ, RENAULT TRUCKS, SCANIA
<b>27.F25.00</b>	Filtro Aria	MAN
<b>27.F27.00</b>	Filtro Aria	MAN
<b>27.F30.00</b>	Filtro Essicatore	SCANIA
<b>27.VGT.00</b>	Filtro Aria	IVECO
<b>30.040.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES BENZ
<b>30.059.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES BENZ
<b>30.080.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN
<b>30.082.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN
<b>30.340.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN
<b>30.373.00</b>	Filtro Aria	MERCEDES BENZ
<b>30.394.00</b>	Filtro Aria	RENAULT
<b>30.541.00</b>	Filtro Aria	PEUGEOT
<b>30.629.00</b>	Filtro Aria	IVECO

# CODICI FILTRI ARIA

CODICE UFI	TIPO DI FILTRO	APPLICAZIONI
30.630.00	Filtro Aria	IVECO
30.843.01	Filtro Aria	MERCEDES BENZ
30.860.00	Filtro Aria	VOLVO
30.902.00	Filtro Aria	RENAULT
30.917.01	Filtro Aria	FORD
30.927.00	Filtro Aria	ACME
30.A41.00	Filtro Aria	MAN, VOLKSWAGEN
30.051.00	Filtro abitacolo	VOLVO
53.023.00	Filtro abitacolo	IRISBUS, IVECO
53.048.00	Filtro abitacolo	MAN
53.053.00	Filtro abitacolo	MAN
53.054.00	Filtro abitacolo	MERCEDES BENZ
53.055.00	Filtro abitacolo	IVECO
53.056.00	Filtro abitacolo	MERCEDES BENZ
53.059.00	Filtro abitacolo	MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN
53.062.00	Filtro abitacolo	DAF
53.066.00	Filtro abitacolo	SCANIA
53.072.00	Filtro abitacolo	MERCEDES BENZ
53.078.00	Filtro abitacolo	IVECO
53.081.00	Filtro abitacolo	MERCEDES BENZ
53.089.00	Filtro abitacolo	VOLVO
53.092.00	Filtro abitacolo	DAF
53.137.00	Filtro abitacolo	MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN
53.139.00	Filtro abitacolo	DAF
53.161.00	Filtro abitacolo	IVECO
53.165.00	Filtro abitacolo	MAN
53.217.00	Filtro abitacolo	DAF, RENAULT TRUCKS, SISU AUTO
53.221.00	Filtro abitacolo	MERCEDES BENZ, SISU AUTO
53.279.00	Filtro abitacolo	MERCEDES BENZ, NEOPLAN, VISEON BUS
53.283.00	Filtro abitacolo	IRISBUS, KAESSBOHRER, MAN, MERCEDES BENZ, NEOPLAN, SOLBUS, TEMSA, VAN HOOL, VISEON BUS
53.289.00	Filtro abitacolo	SCANIA
53.315.00	Filtro abitacolo	IVECO
53.436.00	Filtro abitacolo	MAN, MERCEDES BENZ
53.437.00	Filtro abitacolo	MERCEDES BENZ
53.438.00	Filtro abitacolo	MERCEDES BENZ
53.439.00	Filtro abitacolo	MAN, MERCEDES BENZ, NEOPLAN
53.443.00	Filtro abitacolo	MERCEDES BENZ
53.444.00	Filtro abitacolo	IVECO, MAN, MERCEDES BENZ
53.446.00	Filtro abitacolo	NEOPLAN
53.447.00	Filtro abitacolo	NEOPLAN



<b>CODICE UFI</b>	<b>TIPO DI FILTRO</b>	<b>APPLICAZIONI</b>
<b>53.449.00</b>	Filtro abitacolo	SETRA
<b>53.450.00</b>	Filtro abitacolo	SETRA
<b>53.451.00</b>	Filtro abitacolo	MERCEDES BENZ
<b>53.452.00</b>	Filtro abitacolo	SCANIA
<b>53.453.00</b>	Filtro abitacolo	MERCEDES BENZ
<b>53.454.00</b>	Filtro abitacolo	RENAULT TRUCKS
<b>53.459.00</b>	Filtro abitacolo	MERCEDES BENZ
<b>53.460.00</b>	Filtro abitacolo	DAF
<b>54.161.00</b>	Filtro abitacolo	MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN
<b>54.177.00</b>	Filtro abitacolo	MAN
<b>54.225.00</b>	Filtro abitacolo	MERCEDES BENZ, SISU AUTO
<b>54.260.00</b>	Filtro abitacolo	VOLVO
<b>54.281.00</b>	Filtro abitacolo	MERCEDES BENZ
<b>54.345.00</b>	Filtro abitacolo	MERCEDES BENZ
<b>54.346.00</b>	Filtro abitacolo	ASTRA, IVECO
<b>54.348.00</b>	Filtro abitacolo	IVECO
<b>54.349.00</b>	Filtro abitacolo	MERCEDES BENZ
<b>54.351.00</b>	Filtro abitacolo	DAF
<b>54.352.00</b>	Filtro abitacolo	DAF
<b>44.002.00</b>	Filtro Aria	ASTRA, HEULIEZ BUS, IRISBUS, NEW HOLLAND, PLAXTON, RENAULT TRUCKS, SISU AUTO, VOLVO
<b>44.003.00</b>	Filtro Aria	DAF, GINAF
<b>27.091.00</b>	Sfiato dell'aria	VOLVO, VOLVO BM
<b>27.188.00</b>	Sfiato dell'aria	VOLVO
<b>27.A01.00</b>	Blow-By	ASTRA, IVECO, NEW HOLLAND

# CODICI FILTRI CARBURANTE

CODICE UFI	TIPO DI FILTRO	APPLICAZIONI
<b>21.050.00</b>	Filtro Carburante	IVECO, MAN, MERCEDES BENZ, RENAULT TRUCKS, VOLVO
<b>21.051.00</b>	Filtro Carburante	FAUN, GROVE, IVECO, MAN
<b>21.059.00</b>	Filtro Carburante	IVECO
<b>21.062.00</b>	Filtro Carburante	MERCEDES BENZ
<b>24.006.00</b>	Filtro Carburante Spin-On	MERCEDES BENZ
<b>24.008.01</b>	Filtro Carburante Spin-On	AIFO
<b>24.010.00</b>	Filtro Carburante Spin-On	SCANIA
<b>24.023.00</b>	Filtro Carburante Spin-On	VM
<b>24.028.00</b>	Pre-Filtro Carburante	FORD OTOSAN
<b>24.031.00</b>	Filtro Carburante Spin-On	IVECO, RENAULT TRUCKS
<b>24.035.01</b>	Pre-Filtro Carburante	MAN
<b>24.039.00</b>	Pre-Filtro Carburante	CUMMINS
<b>24.068.00</b>	Pre-Filtro Carburante	IVECO
<b>24.077.00</b>	Filtro Carburante Spin-On	MERCEDES
<b>24.089.00</b>	Pre-Filtro Carburante	DAF
<b>24.107.00</b>	Filtro Carburante Spin-On	JEEP, MERCEDES BENZ
<b>24.112.00</b>	Filtro Carburante Spin-On	MERCEDES BENZ
<b>24.120.00</b>	Filtro Carburante Spin-On	NISSAN, RENAULT TRUCKS
<b>24.121.00</b>	Pre-Filtro Carburante	KAESSBOHRER, MERCEDES BENZ
<b>24.142.00</b>	Pre-Filtro Carburante	DAF, MAN
<b>24.143.00</b>	Pre-Filtro Carburante	BOVA, SCANIA
<b>24.146.00</b>	Pre-Filtro Carburante	RENAULT TRUCKS, VOLVO TRUCKS
<b>24.149.00</b>	Filtro Carburante Spin-On	MERCEDES BENZ
<b>24.150.00</b>	Filtro Carburante Spin-On	MERCEDES BENZ
<b>24.157.00</b>	Pre-Filtro Carburante	RENAULT TRUCKS, VOLVO
<b>24.158.00</b>	Pre-Filtro Carburante	VOLVO
<b>24.159.00</b>	Pre-Filtro Carburante	KING LONG
<b>24.306.00</b>	Filtro Carburante Spin-On	RENAULT TRUCKS
<b>24.307.00</b>	Filtro Carburante Spin-On	IVECO, KAESSBOHRER
<b>24.308.00</b>	Filtro Carburante Spin-On	IVECO
<b>24.309.00</b>	Filtro Carburante Spin-On	DAF
<b>24.314.00</b>	Filtro Carburante Spin-On	DAF, IVECO
<b>24.319.01</b>	Filtro Carburante Spin-On	MERCEDES BENZ
<b>24.321.00</b>	Filtro Carburante Spin-On	MERCEDES BENZ
<b>24.323.00</b>	Pre-Filtro Carburante	MAN, RENAULT TRUCKS, SCANIA
<b>24.326.00</b>	Filtro Carburante Spin-On	DAIHATSU
<b>24.327.00</b>	Filtro Carburante Spin-On	NISSAN
<b>24.329.00</b>	Filtro Carburante Spin-On	ASTRA, IVECO
<b>24.336.00</b>	Filtro Carburante Spin-On	VOLVO
<b>24.341.00</b>	Filtro Carburante Spin-On	SCANIA
<b>24.342.00</b>	Filtro Carburante Spin-On	VOLVO



CODICE UFI	TIPO DI FILTRO	APPLICAZIONI
24.349.00	Filtro Carburante Spin-On	IVECO, DAF
24.350.00	Filtro Carburante Spin-On	RENAULT
24.351.01	Filtro Carburante Spin-On	SCANIA
24.358.00	Filtro Carburante Spin-On	FIAT, IVECO, MWM, VM
24.360.00	Pre-Filtro Carburante	DAF, IVECO
24.360.01	Filtro Carburante	FORD
24.361.00	Filtro Carburante	DAF, FORD, NISSAN, RENAULT TRUCKS, DAF
24.362.00	Filtro Carburante	DAF
24.363.01	Filtro Carburante Spin-On	AIFO (IVECO / OM / SOFIM), IVECO, UNIC (IVECO), ZASTAVA (YUGO)
24.366.00	Filtro Carburante Spin-On	DAIHATSU, MITSUBISHI
24.368.00	Filtro Carburante Spin-On	DAIHATSU, MITSUBISHI
24.369.00	Filtro Carburante	RENAULT TRUCKS
24.370.00	Filtro Carburante Spin-On	TOYOTA
24.371.00	Filtro Carburante Spin-On	FORD
24.374.00	Filtro Carburante Spin-On	TOYOTA, VOLKSWAGEN
24.375.00	Filtro Carburante Spin-On	NISSAN
24.378.00	Filtro Carburante Spin-On	KAESSBOHRER, MAN, MERCEDES BENZ, VAN HOOL, VOLKSWAGEN
24.384.00	Filtro Carburante Spin-On	MITSUBISHI, RENAULT, VOLVO
24.394.00	Filtro Carburante Spin-On	IVECO, RENAULT TRUCKS
24.395.00	Filtro Carburante Spin-On	IVECO
24.395.01	Filtro Carburante Spin-On	IVECO
24.396.00	Filtro Carburante Spin-On	IVECO
24.408.00	Filtro Carburante Spin-On	RENAULT TRUCK
24.413.00	Filtro Carburante Spin-On	TOYOTA
24.416.00	Filtro Carburante Spin-On	MERCEDES BENZ
24.432.00	Filtro Carburante Spin-On	FORD
24.436.00	Filtro Carburante Spin-On	MERCEDES BENZ
24.441.00	Filtro Carburante Spin-On	VOLVO
24.444.00	Filtro Carburante Spin-On	NISSAN
24.461.00	Pre-Filtro Carburante	RENAULT TRUCKS, VOLVO
24.473.00	Filtro Carburante Spin-On	MAN
24.480.00	Filtro Carburante Spin-On	IVECO
24.999.00	Pre-Filtro Carburante	ASTRA, FIAT , IVECO
24.999.01	Pre-Filtro Carburante	IVECO
24.999.04	Pre-Filtro Carburante	FIAT
24.H2O.01	Filtro Carburante Spin-On	FIAT, IVECO, KIA
26.001.00	Filtro Carburante	MERCEDES BENZ
26.004.00	Filtro Carburante	MAN
26.007.00	Filtro Carburante	VOLKSWAGEN
26.008.00	Filtro Carburante	SCANIA
26.009.00	Filtro Carburante	DAF

# CODICI FILTRI CARBURANTE



CODICE UFI	TIPO DI FILTRO	APPLICAZIONI
<b>26.010.00</b>	Filtro Carburante	SCANIA
<b>26.011.00</b>	Filtro Carburante	MAN
<b>26.016.00</b>	Filtro Carburante	E.R.F., MAN, NEOPLAN
<b>26.017.00</b>	Filtro Carburante	KAESSBOHRER, OPTARE GROUP, WERNER
<b>26.034.00</b>	Filtro Carburante	IVECO, MITSUBISHI-FUSO
<b>26.039.00</b>	Filtro Carburante	RENAULT TRUCKS, VOLVO
<b>26.043.00</b>	Filtro Carburante	IVECO
<b>26.044.00</b>	Filtro Carburante	IVECO
<b>26.059.00</b>	Pre-Filtro Carburante	MAN, RENAULT TRUCKS
<b>26.062.00</b>	Pre-Filtro Carburante	ASTRA, MAN
<b>26.063.00</b>	Pre-Filtro Carburante	AYATS, MAN, STEYR / DAIMLER / PUCH, TEMSA
<b>26.064.00</b>	Pre-Filtro Carburante	MAN
<b>26.072.00</b>	Filtro Carburante	IVECO
<b>26.080.00</b>	Filtro Carburante	IVECO
<b>26.088.00</b>	Pre-Filtro Carburante	MAN, VAN HOOL, VISEON BUS
<b>26.089.00</b>	Pre-Filtro Carburante	DAF, MERCEDES BENZ
<b>26.132.00</b>	Filtro Carburante	ISUZU
<b>26.601.00</b>	Filtro Carburante	FORD
<b>26.602.00</b>	Filtro Carburante	COMPAIR HOLMAN, FORD
<b>26.604.00</b>	Filtro Carburante	IVECO, MAN, SCANIA, VOLVO
<b>26.606.00</b>	Filtro Carburante	IVECO, FORD
<b>26.609.00</b>	Filtro Carburante	KAESSBOHRER
<b>26.618.00</b>	Filtro Carburante	SCANIA
<b>26.623.00</b>	Filtro Carburante	AIFO (IVECO / OM / SOFIM), BRAUD, INBUS, IVECO,
<b>26.638.00</b>	Filtro Carburante	ZETOR
<b>26.645.00</b>	Pre-Filtro Carburante	PEGASO
<b>26.652.00</b>	Filtro Carburante	CITROËN, RENAULT
<b>26.666.00</b>	Filtro Carburante	MAN
<b>26.670.00</b>	Filtro Carburante	PEUGEOT
<b>26.677.00</b>	Filtro Carburante	MITSUBISHI
<b>31.005.00</b>	Filtro Carburante	DAIHATSU, TOYOTA
<b>31.006.00</b>	Filtro Carburante	DAIHATSU, TOYOTA
<b>31.013.00</b>	Pre-Filtro Carburante	MERCEDES BENZ
<b>31.027.00</b>	Pre-Filtro Carburante	MERCEDES BENZ
<b>31.028.00</b>	Pre-Filtro Carburante	IVECO
<b>31.071.00</b>	Filtro Carburante	IVECO
<b>44.001.00</b>	Filtro Urea	IVECO, IRISBUS, SCANIA, LONG KING
<b>44.005.00</b>	Filtro Urea	ASTRA, DAF, FORD OTOSAN, IVECO, RENAULT TRUCKS

# CODICI FILTRI OLIO



CODICE UFI	TIPO DI FILTRO	APPLICAZIONI
<b>23.107.01</b>	Filtro Olio Spin-On	IVECO
<b>23.108.01</b>	Filtro Olio Spin-On	IVECO
<b>23.110.02</b>	Filtro Olio Spin-On	KAESSBOHRER
<b>23.113.00</b>	Filtro Olio Spin-On	VM
<b>23.115.00</b>	Filtro Olio Spin-On	PEUGEOT
<b>23.120.01</b>	Filtro Olio Spin-On	FIAT, IVECO, VAN HOOL
<b>23.125.00</b>	Filtro Olio Spin-On	VM
<b>23.127.02</b>	Filtro Olio Spin-On	FORD
<b>23.130.00</b>	Filtro Olio Spin-On	VOLKSWAGEN
<b>23.130.02</b>	Filtro Olio Spin-On	BMW
<b>23.131.00</b>	Filtro Olio Spin-On	FORD
<b>23.131.02</b>	Filtro Olio Spin-On	BMW
<b>23.132.00</b>	Filtro Olio Spin-On	RENAULT
<b>23.134.00</b>	Filtro Olio Spin-On	NISSAN
<b>23.144.00</b>	Filtro Olio Spin-On	RENAULT TRUCKS, VOLVO
<b>23.144.01</b>	Filtro Olio Spin-On	AHLMANN, IVECO
<b>23.144.02</b>	Filtro Olio Spin-On	SCANIA, VOLVO
<b>23.151.00</b>	Filtro Olio Spin-On	CITROËN, PEUGEOT
<b>23.152.00</b>	Filtro Olio Spin-On	AKERMAN, THERMO KING
<b>23.156.03</b>	Filtro Olio Spin-On	VOLVO, VOLKSWAGEN
<b>23.159.00</b>	Filtro Olio Spin-On	HONDA
<b>23.165.00</b>	Filtro Olio Spin-On	MITSUBISHI
<b>23.178.00</b>	Filtro Olio Spin-On	IVECO
<b>23.179.00</b>	Filtro Olio Spin-On	IVECO
<b>23.180.00</b>	Filtro Olio Spin-On	FORD, HYMAC, SPERRY
<b>23.188.00</b>	Filtro Olio Spin-On	FORD
<b>23.189.00</b>	Filtro Olio Spin-On	FORD
<b>23.191.00</b>	Filtro Olio Spin-On	CITROËN, PEUGEOT, DAF
<b>23.198.00</b>	Filtro Olio Spin-On	DAF
<b>23.213.00</b>	Filtro Olio Spin-On	TOYOTA
<b>23.231.00</b>	Filtro Olio Spin-On	DAIHATSU, MITSUBISHI
<b>23.232.00</b>	Filtro Olio Spin-On	BEDFORD, ISUZU
<b>23.234.00</b>	Filtro Olio Spin-On	BEDFORD, ISUZU
<b>23.240.00</b>	Filtro Olio Spin-On	NISSAN
<b>23.246.00</b>	Filtro Olio Spin-On	ROVER
<b>23.248.00</b>	Filtro Olio Spin-On	TOYOTA, VOLKSWAGEN
<b>23.251.00</b>	Filtro Olio Spin-On	TOYOTA
<b>23.253.00</b>	Filtro Olio Spin-On	TOYOTA, VOLKSWAGEN
<b>23.256.00</b>	Filtro Olio Spin-On	NISSAN
<b>23.258.00</b>	Filtro Olio Spin-On	MAZDA, SUBARU
<b>23.263.00</b>	Filtro Olio Spin-On	TOYOTA

# CODICI FILTRI OLIO

CODICE UFI	TIPO DI FILTRO	APPLICAZIONI
23.265.00	Filtro Olio Spin-On	MAZDA, MITSUBISHI
23.269.00	Filtro Olio Spin-On	IVECO
23.271.00	Filtro Olio Spin-On	HONDA, MAZDA
23.272.00	Filtro Olio Spin-On	MAZDA
23.273.00	Filtro Olio Spin-On	ISUZU
23.275.00	Filtro Olio Spin-On	DAF
23.276.00	Filtro Olio Spin-On	PEGASO, RENAULT TRUCKS
23.280.00	Filtro Olio Spin-On	FORD
23.288.00	Filtro Olio Spin-On	IVECO
23.290.00	Filtro Olio Spin-On	SCANIA
23.292.00	Filtro Olio Spin-On	MAN
23.297.00	Filtro Olio Spin-On	LAND ROVER
23.302.00	Filtro Olio Spin-On	IVECO
23.303.00	Filtro Olio Spin-On	BREMACH, RENAULT TRUCKS
23.305.00	Filtro Olio Spin-On	FIAT, IVECO
23.409.00	Filtro Olio Spin-On	CUMMINS
23.424.00	Filtro Olio Spin-On	RENAULT
23.446.00	Filtro Olio Spin-On	VOLVO
23.450.00	Filtro Olio Spin-On	DAF
23.457.00	Filtro Olio Spin-On	FIAT
23.469.00	Filtro Olio Spin-On	IVECO
23.471.00	Filtro Olio Spin-On	IVECO
23.480.00	Filtro Olio Spin-On	IVECO, CNH
23.485.00	Filtro Olio Spin-On	MITSUBISHI
23.489.00	Filtro Olio Spin-On	FIAT, IVECO
23.497.00	Filtro Olio Spin-On	DAF
23.572.00	Filtro Olio Spin-On	FORD OTOSAN
23.577.00	Filtro Olio Spin-On	ISUZU
23.593.00	Filtro Olio Spin-On	BALDWIN
23.595.00	Filtro Olio Spin-On	MWM
25.005.00	Filtro Olio	MAN
25.006.00	Filtro Olio	MERCEDES BENZ
25.007.00	Filtro Olio	MERCEDES BENZ
25.013.00	Filtro Olio	MERCEDES BENZ
25.016.00	Filtro Olio	MAN
25.026.00	Filtro Olio	NISSAN
25.036.00	Filtro Olio	MERCEDES BENZ
25.039.00	Filtro Olio	FORD, VOLVO
25.044.00	Filtro Olio	SCANIA
25.045.00	Filtro Olio	DAF
25.046.00	Filtro Olio	MAN



<b>CODICE UFI</b>	<b>TIPO DI FILTRO</b>	<b>APPLICAZIONI</b>
<b>25.051.00</b>	Filtro Olio	AIFO
<b>25.062.00</b>	Filtro Olio	MERCEDES BENZ
<b>25.081.00</b>	Filtro Olio	BOVA (VDL BOVA), DAF, JONCKHEERE (VDL GROUP), SOLARIS, TATRA, TEMSA, VAN HOOL
<b>25.095.00</b>	Filtro Olio	MAN
<b>25.097.00</b>	Filtro Olio	RENAULT TRUCKS, VOLVO
<b>25.099.00</b>	Filtro Olio	MERCEDES BENZ
<b>25.102.00</b>	Filtro Olio	IVECO
<b>25.111.00</b>	Filtro Olio	IVECO
<b>25.124.00</b>	Filtro Olio	KAESSBOHRER, MERCEDES BENZ
<b>25.131.00</b>	Filtro Olio	MERCEDES BENZ
<b>25.132.00</b>	Filtro Olio	MAN, MERCEDES BENZ
<b>25.133.00</b>	Filtro Olio	MERCEDES BENZ
<b>25.147.00</b>	Filtro Olio	MAN
<b>25.156.00</b>	Filtro Olio	MERCEDES BENZ, MITSUBISHI-FUSO
<b>25.159.00</b>	Filtro Olio	JEEP, LAND ROVER, MERCEDES BENZ
<b>25.169.00</b>	Filtro Olio	IVECO
<b>25.174.00</b>	Filtro Olio	MAN
<b>25.181.00</b>	Filtro Olio	IRIZAR, SCANIA
<b>25.218.00</b>	Filtro Olio	ISUZU
<b>25.234.00</b>	Filtro Olio	BOVA (VDL BOVA), DAF, VAN HOOL
<b>25.235.00</b>	Filtro Olio	MAN, NEOPLAN
<b>25.236.00</b>	Filtro Olio	MERCEDES BENZ
<b>25.401.00</b>	Filtro Olio	IVECO, VM
<b>25.407.01</b>	Filtro Olio	DAIMLER
<b>25.422.00</b>	Filtro Olio	KAESSBOHRER, MAN, MERCEDES BENZ, RENAULT TRUCKS
<b>25.423.00</b>	Filtro Olio	KAESSBOHRER, MAN, NEOPLAN, RENAULT TRUCKS
<b>25.423.01</b>	Filtro Olio	MERCEDES BENZ
<b>25.439.00</b>	Filtro Olio	MAN
<b>25.455.01</b>	Filtro Olio	BMW
<b>25.461.00</b>	Filtro Olio	ZF
<b>25.499.00</b>	Filtro Olio	MERCEDES BENZ
<b>25.499.01</b>	Filtro Olio	MERCEDES BENZ
<b>25.505.00</b>	Filtro Olio	KAESSBOHRER, MERCEDES BENZ
<b>25.526.00</b>	Filtro Olio	BMW
<b>25.528.00</b>	Filtro Olio	MERCEDES BENZ
<b>25.530.00</b>	Filtro Olio	MERCEDES BENZ
<b>25.535.00</b>	Filtro Olio	VOLVO, ZF
<b>25.536.00</b>	Filtro Olio	MAN, VOLKSWAGEN
<b>25.551.00</b>	Filtro Olio	MAN
<b>25.613.00</b>	Filtro Olio	SCANIA

# CODICI FILTRI OLIO




CODICE UFI	TIPO DI FILTRO	APPLICAZIONI
<b>25.624.00</b>	Filtro Olio	IVECO, KAEUBLE
<b>25.703.00</b>	Filtro Olio	MAHLE
<b>25.900.00</b>	Filtro Olio	RENAULT TRUCKS, RENAULT V.I.
<b>25.902.00</b>	Filtro Olio	BOVA, JONCKHEERE, VAN HOOL

# CODICI FILTRI TRASMISSIONE



CODICE UFI	TIPO DI FILTRO	APPLICAZIONI
<b>29.001.00</b>	Filtro Trasmissione	IVECO
<b>29.006.00</b>	Filtro Trasmissione	VOLVO
<b>80.059.00</b>	Filtro Trasmissione Olio	IRIZAR, MAN, SCANIA
<b>86.005.00</b>	Filtro Trasmissione	RENAULT TRUCKS
<b>20.012.00</b>	Filtro Trasmissione	IVECO
<b>20.016.00</b>	Filtro Trasmissione	ASTRA, CARRIER, KAEUBLE, MERCEDES BENZ, THERMO KING
<b>20.020.00</b>	Filtro Trasmissione	MAN, MERCEDES BENZ, RENAULT V.I.
<b>22.034.00</b>	Filtro Trasmissione Olio	ZF
<b>22.035.00</b>	Filtro Trasmissione	FAI
<b>23.102.00</b>	Filtro Trasmissione Olio	FIAT, FORD
<b>23.102.02</b>	Filtro Trasmissione Olio	ANTRUCK, NISSAN
<b>23.106.01</b>	Filtro Trasmissione Olio	DAF
<b>23.124.00</b>	Filtro Trasmissione Olio	IVECO, FIAT
<b>23.127.00</b>	Filtro Trasmissione Olio	IVECO OM
<b>23.152.02</b>	Filtro Trasmissione Olio	DAF, HAMM, IVECO, KHD
<b>23.156.00</b>	Filtro Trasmissione Olio	RENAULT TRUCKS
<b>23.185.01</b>	Filtro Trasmissione Olio	MWM
<b>23.241.00</b>	Filtro Trasmissione Olio	AMMANN, MAN, MWM
<b>23.257.00</b>	Filtro Trasmissione Olio	VOLVO
<b>25.406.01</b>	Filtro Trasmissione Olio	DAF, KAESSBOHRER, MAN, RENAULT TRUCKS, SCANIA, VAN HOOL
<b>25.427.00</b>	Filtro Trasmissione Olio	AHLMANN, DAF, IVECO, KAESSBOHRER, KHD, MAN, SCANIA, STILL, VAN HOOL
<b>25.431.00</b>	Filtro Trasmissione Olio	DAF, KHD, MWM, STEIGER
<b>25.447.01</b>	Filtro Trasmissione Olio	VOLVO
<b>25.449.00</b>	Filtro Trasmissione Olio	DAF, KAESSBOHRER, KHD, MAN, MWM, RENAULT TRUCKS
<b>25.455.00</b>	Filtro Trasmissione Olio	FORD, RENAULT V.I.
<b>25.595.00</b>	Filtro Trasmissione Olio	PEGASO, RENAULT TRUCKS
<b>80.123.00</b>	Filtro Trasmissione	NEW HOLLAND
<b>86.009.00</b>	Filtro Trasmissione Olio	JCB
<b>80.133.00</b>	Filtro Trasmissione	EVOBUS

# NOTE

A large grid of small dots for taking notes, covering the majority of the page below the header.



Per maggiori informazioni  
[www.ufifilters.com](http://www.ufifilters.com)

2022 - Copyright © UFI FILTERS spa



Cod. 95.100.56

**SEDE LEGALE  
E AMMINISTRATIVA**

Via Europa, 26  
46047 Porto Mantovano (MN) - Italy  
T +39 0376 386811  
ammin@it.ufifilters.com

**DIREZIONE & UFFICI TECNICO  
/ COMMERCIALI**

Via dell'Industria, 4  
37060 Nogarole Rocca (VR) - Italy  
T +39 045 6339911  
commerc@it.ufifilters.com

