



# LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE FILTRES GAZOLE



[www.ufifilters.com](http://www.ufifilters.com)

## LES CHIFFRES DU GROUPE



1972

Notre société a été fondée en **1972** et est devenue leader mondial de la technologie de la filtration.



4.000

Nous avons plus de **4000 salariés** et **14 sites** de production dans **12 pays** dans le monde.



1°

UFI est l'un des fournisseurs principaux de systèmes de filtration **sur le marché de la première monte** et est le leader mondial de la filtration diesel.



114

Nous sommes détenteurs de **114 brevets** au niveau mondial.



6

Nous produisons **6 familles de filtres**: air, huile, carburant, habitacle, filtres hydrauliques et coolant.



10

**10 domaines d'application**: de l'automobile (VL/PL/TP), à l'industrie, l'hydraulique et à des applications spéciales.



F1

UFI est présent dans tous les domaines, des voitures de compétitions **Ferrari** aux autres **écuries de la F1** jusqu'au véhicule spatial européen **ExoMars**.



180

**180 techniciens spécialisés** dans nos Centres d'Innovations et de développement en Italie et en Chine.



5%

**5%** de nos bénéfices sont réinvestis dans la **Recherche & le Développement**.



>96%

L'offre IAM, avec ses 2700 références, couvre **plus de 96% du parc automobile circulant en Europe** dans chaque famille.

# FILTRATION DIESEL AVEC SÉPARATION DE L'EAU



## LE PROBLÈME


- Présence d'eau dans le carburant
- Biodiesel
- Moins de quantité de soufre qui engendre une prolifération plus importante de bactéries



*Boue qui obstrue  
le filtre*


## LA SOLUTION

Le filtre à gazole est un composant fondamental pour le maintien des bonnes performances d'un véhicule et il est connu que le pourcentage d'eau contenue dans le carburant est particulièrement nuisible pour les injecteurs à rampe commune qui fonctionnent à des pressions élevées. Pour cette raison, **UFI Filters**, leader dans la fabrication de filtres destinés à la **Première Monte (OEM)**, aux **pièces de rechange d'origine (OES)** et au marché de l'après-vente, conseille de toujours choisir des produits **d'origine, brevetés et garantis**.



# ÉLÉMENT FILTRANT 26.052.00 AVEC UN DOUBLE BREVET UFI

## L'ÉLÉMENT FILTRANT




### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Plus de **95% de capacité de séparation** de l'eau du gazole.
- **Efficacité de filtration élevée:** jusqu'à  $4 \mu\text{m}$  pour les particules contaminantes.
- **100 % écologique:** composé de matériaux recyclables.
- **Maintien** de la capacité de filtration jusqu'à des kilométrages élevés.
- Matériau filtrant à **différents niveaux de porosité.**
- Séparation de l'eau du gazole par **coalescence.**



## LA TECHNOLOGIE EXCLUSIVE À UFI



### MÉDIA À PERFORMANCES ÉLEVÉES

Les laboratoires de recherche **UFI Filters** ont développé un média filtrant en matériau synthétique - composé de polymères - qui permet de filtrer avec des niveaux de porosité différents. La filtration de profondeur, combiné au type particulier de polymère utilisé, permet d'obtenir un effet de coalescence.

La **coalescence** se produit grâce à la variation de la vitesse du fluide qui passe au travers de l'élément filtrant. Ce processus permet la séparation des particules d'eau du carburant, qui s'unifient, ensuite, en formant de grandes gouttes qui tombent dans le fond du filtre.



### LE CONDITIONNEMENT

Grâce à un conditionnement spécifique et dédié, **UFI Filters** garantit que la surface extérieure de la cartouche restera en bon état et sans contamination jusqu'à son montage.

# APPLICATIONS PRINCIPALES

<b>ALFA ROMEO</b>	Giulietta (940) 1.6 et 2.0 JTDm-2	01/12 →
<b>CHRYSLER</b>	Ypsilon 1.3 Multijet	11/11 →
<b>FIAT</b>	500 L (330) 1.3 et 1.6 Multijet	07/12 →
	Doblò (152) 1.3, 1.6 et 2.0 Multijet	11/11 →
	Doblò Cargo (263) 1.3, 1.6 et 2.0 Multijet	11/11 →
	Ducato (MY.2006) 2.3 JTD	12/11 →
	Panda (319) 1.3 Multijet Start / Stop	01/12 →
	Tipo (356) 1.3 et 1.6 Multijet	10/15 →
<b>JEEP</b>	Renegade (BU) 1.6 et 2.0 Multijet II	07/14 →
<b>LANCIA</b>	New Ypsilon (846) 1.3 JTDm	11/11 →
<b>MASERATI</b>	Ghibli 3.0 V6 Diesel	06/13 →
<b>OPEL</b>	Combo D (X12) 1.3, 1.6 et 2.0 CDTI	02/12 →
<b>VAUXHALL</b>	Combo Mk3 (X12) 1.3, 1.6 et 2.0 CDTI	02/12 →

## RÉFÉRENCES D'ORIGINE

<b>FIAT</b>	77366607
<b>GENERAL MOTORS</b>	95516002
<b>MASERATI</b>	673001463
<b>OPEL</b>	818025



## UFI FILTERS, CHOSEN BY THE BEST.

Pour plus d'informations veuillez consulter le catalogue en ligne:  
[www.ufi-aftermarket.com/catalogue](http://www.ufi-aftermarket.com/catalogue)



Cod. 92.350.108



### SIÈGE LÉGAL ET ADMINISTRATIF

Via Europa, 26  
 46047 Porto Mantovano (MN) - Italy  
 T +39 0376 386811 - F +39 0376 386812  
 ammin@it.ufifilters.com - www.ufifilters.com

### DIRECTION ET BUREAUX TECHNIQUES/COMMERCIAUX

Via dell'Industria, 4  
 37060 Nogarole Rocca (VR) - Italy  
 T +39 045 6339911 - F +39 045 6395011  
 commerc@it.ufifilters.com - www.ufifilters.com